


# Prendre soin d'une personne avec suspicion d'infection au virus Ebola : RESTEZ EN SÉCURITÉ PENDANT QUE VOUS ATTENDEZ



# Prendre soin d'une personne avec suspicion d'infection au virus Ebola : Restez en sécurité pendant que vous attendez


1



Restez à une distance  
d'au moins 3 pieds  
(1 mètre) du patient.

# Prendre soin d'une personne avec suspicion d'infection au virus Ebola : Restez en sécurité pendant que vous attendez

1




Si une personne proche est malade et que vous soupçonnez qu'il s'agit d'une infection au virus Ebola, demandez du secours. Ne le touchez pas et ne touchez pas son sang ou ses fluides corporels (vomissures, selles, urine, sueur). Dites-lui de boire beaucoup de Solution de réhydratation orale (SRO) ou d'eau. Les patients qui boivent beaucoup de SRO dès les premiers symptômes ont de bien meilleures chances de survivre.

# Prendre soin d'une personne avec suspicion d'infection au virus Ebola : Restez en sécurité pendant que vous attendez



Restez à une distance  
d'au moins 3 pieds  
(1 mètre) du patient.



Une seule personne doit prendre soin du patient pendant que vous attendez que l'aide arrive. Ne laissez pas d'autres membres de la famille s'approcher ou prodiguer des soins. Restez à une distance d'au moins 3 pieds (1 mètre) du patient. Ne touchez pas la tasse dans laquelle boit le patient. Remplissez de nouveau la bouteille sans la toucher. Ne touchez pas la literie, les draps ou autres articles que le patient a touchés pendant qu'il/elle était malade.



## Prendre soin d'une personne avec suspicion d'infection au virus Ebola : Restez en sécurité pendant que vous attendez

3



Lorsque vous prenez soin d'un proche, ne le touchez pas, et lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon ou avec une solution chlorée, même si vous ne l'avez pas touché. Portez un équipement de protection tel que des gants et couvrez toute la peau découverte. Lavez-vous les mains chaque fois que vous administrez des soins.

# Prendre soin d'une personne avec suspicion d'infection au virus Ebola : Restez en sécurité pendant que vous attendez

4





Les patients avec suspicion d'infection au virus Ebola doivent recevoir des soins dans un établissement de soins. Si l'un de vos proches est malade, il ou elle aura de meilleures chances de survivre si on lui prodigue des soins dans un établissement de soins. Cela contribue également à protéger votre famille.