

DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO

ENTRE ADULTOS ASIÁTICOS, NATIVOS DE HAWÁI O DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), del 2019 al 2020, correspondientes a adultos asiáticos, nativos de Hawái o de otras islas del Pacífico en 46 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia: personas de 45 años o más

1 de cada 25

adultos asiáticos, nativos de Hawái o de otras islas del Pacífico de 45 años o más tiene Deterioro Cognitivo Subjetivo



El DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO consiste en PROBLEMAS DE LA MEMORIA autorreportados que han EMPEORADO a lo largo del último año.

El 51 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias



El 58 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica

Casi una de cada dos

personas con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas de voluntariado



Solo una tercera parte

de las personas con deterioro cognitivo subjetivo han conversado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica



El 42 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda con las tareas del hogar



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

alzheimer's association

cdc.gov/aging

alz.org/publichealth

CS 303070-A MLS 333147 08/12/2022