

Pregunta 1

¿Puede una mujer tener células anormales que podrían convertirse en cáncer de cuello uterino sin saberlo?



Pregunta 2

Verdadero o falso: el cáncer de cuello uterino es más fácil de tratar cuando se detecta en etapas tempranas.



Pregunta 3

¿Quiénes pueden contraer cáncer de cuello uterino?



Pregunta 4

Carolina comenzó a tener relaciones sexuales cuando tenía unos 15 años. Ahora tiene 50. ¿Tiene más probabilidades de contraer cáncer de cuello uterino?



Pregunta 5

Bea tiene 45 años y fuma. Cree que no tiene que preocuparse de contraer cáncer de cuello uterino. ¿Tiene razón?



Pregunta 6

¿Qué es la prueba de Papanicoláu?



Pregunta 7

Stella solo tiene 21 años de edad y no tiene relaciones sexuales. ¿Necesita hacerse las pruebas de detección?



Pregunta 8

Si ya no tengo periodos menstruales, ¿necesito hacerme las pruebas de detección?



Pregunta 9

¿Cuáles son dos razones por las cuales es importante hacerse las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino?



Pregunta 10

¿De qué manera pueden las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino salvar la vida de las mujeres?